

Nicht überfahrbar / Non-traversable

ABS-Lock[®] SYS I+III



DIBt

8



DIN EN/TS
16415:2013

6



DIN EN 795:
2012

4

Werkzeuge | Tools



17, 19, 24



13, 17, 19, 24



Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Die Anweisungen der Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) sind strikt einzuhalten.
- EN** The information contained in the assembly instructions (1) and safety instructions (2) must be strictly observed.
- NL** De aanwijzingen in de montagehandleiding (1) en de veiligheidsvoorschriften (2) moeten strikt worden nageleefd.
- ES** Respete estrictamente las instrucciones del manual de montaje (1) y las indicaciones de seguridad (2).
- IT** È assolutamente necessario attenersi alle istruzioni di montaggio (1) e alle norme di sicurezza (2).
- FR** Les instructions de la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2) doivent être formellement respectées.
- PL** Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu (1) i wskazań bezpieczeństwa (2).
- DK** Montagevejledningens (1) anvisninger som også sikkerhedshenvisningerne (2) skal overholdes.
- CZ** Je nutné striktně dodržovat instrukce obsažené v montážním návodu (1) a v bezpečnostních pokynech (2).
- GR** Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εγχειριδίου συναρμολόγησης (1) και των υποδείξεων ασφαλείας (2).
- SK** Dôsledne dodržiavajte pokyny montážneho návodu (1) a bezpečnostné pokyny (2).
- TR** Montaj kılavuzunun (1) ve güvenlik uyarılarının talimatlarına (2) kesinlikle uyulmalıdır.
- NO** Det er svært viktig at instruksjonene i monteringshåndboken (1) og sikkerhetsheftet (2) følges.
- RUS** Необходимо строго соблюдать требования руководства по монтажу (1) и инструкции по безопасности (2).
- RO** Instrucțiunile din instrucțiunile de montare (1) și din broșura cu indicații de siguranță (2) trebuie respectate cu strictețe.
- FI** Asennusohjeen (1) ja turvaohjevihkosen (2) ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
- SE** Anvisningarna till monteringsanvisningen (1) och säkerhetsmanualen (2) måste iakttas under alla omständigheter.
- HI** इंस्ट्रक्शन के निर्देशों (1) और सुरक्षा निर्देश मैन्युअल (2) में दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए।
- ZH** 必须严格遵守装配说明书 (1) 和安全须知单 (2) 中的指示。
- SQ** Jepib thelratm the udhjetimet e doradurave ne (1) dhe udhjetimet e sigurise (2) me beshtetshme.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzsisicherung.de

Schulung
Training

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 254
schulung@absturzsisicherung.de

Montagevorbereitung
Assembly

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsisicherung.de

Mustertypenschild | Sample label

 ABS SAFETY GMBH 3 Kevelaer, Germany info@absturzsisicherung.de www.absturzsisicherung.de		 1  2	
Mustertypenschild / Sample only 4		Chargennummer / Batch number 5	
6 Normen / Standards	7 Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012) Max. No. of simultaneous users	9 10	
11 Modellnummer / Model number	8	  	
0158			

Inhalt | Content



8

ABS Systemschild /
ABS specification plate



9

ABS SP



10

ABS-Lock® Eye



12

Befestigung für Fassaden-
kurven / Attachment for
facade corners



14

ABS SolidCurve



16

ABS Gabelkopf
(aufgewalzt) / ABS clevis
(rolled on)



16

ABS ForceLimiter



17

ABS Spannelement / ABS
tensioning element




20


ABS CompactForce

2 - 10
m**ABS ForceLimiter**

Gerades System / straight system

2 - 10
m**ABS ForceLimiter**

Mit Kurven / with curves



↔ max.
10
m

ABS ForceLimiter


Gerades System (starres System) / straight system (stiff system)



↔ max.
10
m

ABS ForceLimiter


Mit Kurven (starres system) / with curves (stiff system)




↔ max.
10
m

ABS ForceLimiter

Mit Stützen (weiches System) / with posts (soft system)





ABS SolidCurve
Seite / Page 14



ABS SolidCurve
Seite / Page 14

ABS Systemschild /
ABS specification plate
Seite / Page 8




ABS-Lock® Eye
Seite / Page 10



ABS Gabelkopf (aufgewalzt) /
ABS clevis (rolled on)
Seite / Page 16



ABS SP
Seite / Page 9







Biegen per Hand
Bend by hand





• Nm 50 Nm




a
• Nm 24
70 Nm



b
• Nm 24
45 Nm





























































ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
Fax: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de
www.protection-anti-chute.fr
www.fall-arrest.eu

BEMO SYSTEMS GmbH

Max-Eyth-Straße 2
D-74532 Ilshofen
Germany

Tel.: +49 (0) 7904 - 29899 - 60
Fax: +49 (0) 7904 - 29899 - 61

sales@bemo.com

www.bemo.com

KW 4, Juni 2019



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)