

- Dieses Grundsatzdetail ist lediglich ein Lösungsvorschlag.
  Die Dimensionierung der Rinne ist von einem Fachplaner
  objektspezifisch zu erstellen.
- Rückstausicherung bei DN ≤10° empfohlen
  *Bei Montage einer Schneefanganlage ist bauseits, auf einer Länge von ca. 1.500 mm,
  im kleinen Bördel der Stehfalzbahn, ein zusätzliches Dichtband einzulegen.

01/2020

Bezeichnung:

Traufe mit Vorhangrinne

für die Variante Binderdach

Typ:

Längsschnitt

Grundsatzdetail 1401d

BEMO Systems GmbH
Max-Eyth-Straße 2
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T: +49(0)7904 29899-60
F: +49(0)7904 29899-61
E: sales@bemo.com
W: www.bemo.com

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO Systems GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung. Die abgebildeten Konstruktionsdetails sind unverbindliche Lösungsvorschläge, die im einzelnen für jedes Projekt auf Anwendbarkeit und Richtigkeit geprüft werden müssen.



- Dieses Grundsatzdetail ist lediglich ein Lösungsvorschlag. Die Dimensionierung der Rinne ist von einem Fachplaner objektspezifisch zu erstellen.

03/2021

THE SKY'S THE LIMIT

Bezeichnung:

Traufe mit Vorhangrinne

für die Variante Pfettendach

Typ:

Längsschnitt

Grundsatzdetail 1402e

BEMO Systems GmbH
Max-Eyth-Straße 2
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T: +49(0)7904 29899-60
F: +49(0)7904 29899-61
E: sales@bemo.com
W: www.bemo.com

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO Systems GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung. Die abgebildeten Konstruktionsdetails sind unverbindliche Lösungsvorschläge, die im einzelnen für jedes Projekt auf Anwendbarkeit und Richtigkeit geprüft werden müssen.



- Dieses Grundsatzdetail ist lediglich ein Lösungsvorschlag.
  Die Dimensionierung der Rinne ist von einem Fachplaner
  objektspezifisch zu erstellen.
- Rückstausicherung bei DN ≤10° empfohlen
  *Bei Montage einer Schneefanganlage ist bauseits, auf einer Länge von ca. 1.500 mm,
  im kleinen Bördel der Stehfalzbahn, ein zusätzliches Dichtband einzulegen.

01/2020

Bezeichnung:

Traufe mit Vorhangrinne

für die Variante Sparrendach

Typ:

Längsschnitt

Grundsatzdetail 1403d

BEMO Systems GmbH
Max-Eyth-Straße 2
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T: +49(0)7904 29899-60
F: +49(0)7904 29899-61
E: sales@bemo.com
W: www.bemo.com

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO Systems GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung. Die abgebildeten Konstruktionsdetails sind unverbindliche Lösungsvorschläge, die im einzelnen für jedes Projekt auf Anwendbarkeit und Richtigkeit geprüft werden müssen.



- Dieses Grundsatzdetail ist lediglich ein Lösungsvorschlag.
  Die Dimensionierung der Rinne ist von einem Fachplaner objektspezifisch zu erstellen.

01/2020

Bezeichnung:

Auskragende Traufe mit Halterstange

für die Variante Sparrendach

Typ:

Längsschnitt

Grundsatzdetail 1404d

BEMO Systems Engineering GmbH
Friedrich-List-Straße 25
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T: +49(0)7904 9714-70
F: +49(0)7904 9714-246
E: sales@bemo.com
W: www.bemo.com

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO Systems Engineering GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.
Die abgebildeten Konstruktionsdetails sind unverbindliche Lösungsvorschläge, die im einzelnen für jedes Projekt auf Anwendbarkeit und Richtigkeit geprüft werden müssen.